4th September 1958]

* 32 *Q.*—SRI M. JAGANNATHAN : Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal to appoint two additional overseers and one supervisor to assist the District Welfare Officer, South Arcot?

THE HON. SRI P. KAKKAN : No, Sir.

SRI M. JAGANNATHAN : தலைவர் அவர்களே, இந்த க்ஷேம நல அதிகாரிகள் நியமிக்கும் விஷயத்தில் இப்போது சர்க்கார் ஒரு கொள்கையை கையாளுகிறார்கள் என்று தெரிகிறது. அதாவது ரெவின்யூ டிவிஷனல் ஆபீஸர்களை டிஸ்ட்ரிக்ட் வெல்பேர் ஆபீஸர்களாக நியமனம் செய்கிறார்கள். அப்படி செய்வதால் அதற்கு ஆட்கள் கிடைக்காத காரணத்தால் ஒவ்வொரு ஜில்லாவுக்கும் ஆர்.டி.ஓ.க்களை நியமிப்பது சிரமமாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டு வருகிறது. ஆகவே இதை நிவர்த்திக்க நேரடியாக டைரெக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மூலம் ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு போதிய ட்ரெயினிங் கொடுத்து இந்த வேலையை செய்வதற்கு அரசாங்கம் முன் வருமா என்று அறிய ஆசைப்படுகிறேன்.

THE HON. SRI P. KAKKAN : ஹரிஜன நல அதிகாரிகளாக ஆர்.டி.ஓ.க்களை நியமிப்பதில் எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை. நீலகிரி, கன்னியாகுமரி இந்த ஜில்லாக்களைத் தவிர எல்லா ஜில்லாக்களிலும் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

Sub-Registrar's Office, Theni.

* 33 *Q.*—SRI N. R. THIAGARAJAN : கனம் மின்சார அமைச்சர் அவர்கள் தயவு செய்து பதிலளிப்பாரா—

மதுரை ஜில்லா, தேனியில், சப்-ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸ் வைக்க, சென்ற ஐந்து ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் கொடுத்த மகஜர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது ?

THE HON. SRI V. RAMIAH : The proposal to open a Sub-Registrar's office at Theni in the Madurai district has been deferred.

* 34 *Q.*—SRI P. G. MANICKAM : Sir, I am not putting the question.

Soil-testing Laboratory

* 35 *Q.*—SRI S. LAZAR : Will the Hon. the Minister for Home be pleased to state—

(*a*) whether there is any proposal to start a soil-testing laboratory at Pettanathalai in Tiruchirappalli district; and

(*b*) if so, the details thereof?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (*a*) The answer is in the negative.

(*b*) Does not arise.

Tamil Translation Bureau

* 36 *Q.*—SRI M. JAGANNATHAN : Will the Hon. the Minister for Finance be pleased to state—

(*a*) whether a Tamil Translation Bureau has been set up so far; and